



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB73.B.02538

Серия RU № 0713572

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Платинум». Место нахождения: 115191, Российская Федерация, город Москва, улица Городская, дом 8, этаж 6, кабинет № 608. Адрес места осуществления деятельности: 115093, город Москва, Большая Серпуховская улица, дом 44, 4 этаж, помещение №20. Телефон: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AB73. Дата регистрации аттестата аккредитации: 12.05.2016 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Тамамян Артак Шаваршевич
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): 304443710400019
Место жительства: 156530, Российская Федерация, Костромская область, Костромская область, Костромской район, поселок Караваяво, Учебный городок, дом 2, квартира 5.
Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 156013, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галицкая, дом 134
Телефон: 89108083838, адрес электронной почты: Shoes44@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Тамамян Артак Шаваршевич
Место жительства: 156530, Российская Федерация, Костромская область, Костромская область, Костромской район, поселок Караваяво, Учебный городок, дом 2, квартира 5.
Адрес места осуществления деятельности по производству продукции: 156013, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галицкая, дом 134

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, с комбинированным верхом из натуральной и искусственной кожи в том числе утепленная натуральным мехом, искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом, для защиты от осевших производственных загрязнений, от механических воздействий (от истираний, в том числе от ударов в носочной части энергис 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната и без них, от проколов (1200Н) с проколостойкими металлическими стельками или с проколостойкими стельками из арамидной ткани (кевлар) или без них); от химических факторов (нефти(кроме полуботинок), нефтепродуктов); в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе от пониженных температур, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах на маслбензостойких, кислотошелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ) или маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), или на маслбензостойких, кислотошелочестойких подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ), или на маслбензостойких, кислотошелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления: сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинки. Артикулы (смотри приложение - бланки №№ 0555812 - 0555820).
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 28507-99 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия, ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия, ГОСТ Р 12.4.187-97 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия, ГОСТ 12.4.032-95 Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия, ГОСТ 12.4.177-89 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Технические условия, ГОСТ 12.4.033-77 Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 6403 40 000 0, 6403 91 960 0, 6403 91 980 0, 6403 99 960 0, 6403 99 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 069/1-ИЛСИСЗ-2018, 069/1-2ИЛСИСЗ-2018, 069/1-3ИЛСИСЗ-2018, 069/1-4ИЛСИСЗ-2018, 069/1-5ИЛСИСЗ-2018, 069/1-6ИЛСИСЗ-2018, 069/1-7ИЛСИСЗ-2018, 069/1-8ИЛСИСЗ-2018 от 08.10.2018 года, выданных испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05; протоколов испытаний №№ 649, 650, 651, 652, 653, 654 от 09.10.2018 года, выданных испытательным центром Товарищество с ограниченной ответственностью «Cosmomed», аттестат аккредитации № KZ.И.02.0738; акта анализа состояния производства от 05.10.2018 года органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Платинум".

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты": ГОСТ 12.4.033-77 «Обувь специальная кожаная для защиты от скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия», пункт 2.5, 2.7, 2.22. ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», пункт 5.16 Таблица 5; пункт 5.19 Таблица 7; пункт 5.26; пункт 5.27. ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» пункты 5.4, 5.16, 5.22 - 5.24.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.10.2018 ПО 09.10.2023 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Кристина Владимировна Воробьева
(инициалы, фамилия)

Вячеслав Викторович Попов
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № **0555812**

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от истираний; в том числе от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната), от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ) или маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л17Э, Л17О, К17Э, К17О, БОТ019; сапоги артикулов: Л4Э, Л4О, К4Э, К4О, САП119, САП124, САП218, САП219, САП245, САП246, 5.195	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от истираний; от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ) или маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л18Э, Л18О, К18Э, К18О, БОТ116; сапоги артикулов: Л5Э, Л5О, К5Э, К5О, САП118, САП123, САП216, САП243, 5.193	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от истираний; в том числе от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от общих производственных загрязнений; от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах на маслбензостойких, кислотошелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ) или маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л17ЭУ, Л17ОУ, К17ЭУ, К17ОУ; сапоги артикулов: Л4ЭУ, Л4ОУ, К4ЭУ, К4ОУ, САП121, САП126, САП106, 5.453	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от истираний; от общих производственных загрязнений; от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах на маслбензостойких, кислотошелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ) или маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л18ЭУ, Л18ОУ, К18ЭУ, К18ОУ, БОТ126; сапоги артикулов: Л5ЭУ, Л5ОУ, К5ЭУ, К5ОУ, САП120, САП125, 5.452	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; в том числе от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната), от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л16, К16, Л17, К17; сапоги артикулов: Л4, К4, Л6, САП115, 5.451	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; в том числе от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната), от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах; от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л16У, К16У, Л17У, К17У; сапоги артикулов: Л4У, К4У, Л6У, САП117, САП122, САП109, 5.457, 5.455	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи для защиты от химических факторов (нефти), нефтепродуктов); в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л18, К18, БОТ155; сапоги артикулов: Л5, К5, САП114, САП247, САП104, 5.450	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77



**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации**
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия
Вячеслав Викторович Попов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № **0555813**

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплексы	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C), в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах; от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л18У, К18У, БОТ154, БОТ156; сапоги артикулов: Л5У, Л5УШ, К5У, САП116, САП251, 5.456, 5.454	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколзащитными металлическими стельками или с проколзащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л16П, К16П, Л17П, К17П; сапоги артикулов: Л4П, К4П	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната), от проколов (1200Н) с проколзащитными металлическими стельками или с проколзащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах; от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л16УП, К16УП, Л17УП, К17УП; сапоги артикулов: Л4УП, К4УП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от проколов (1200Н) с проколзащитными металлическими стельками или с проколзащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л18П, К18П; сапоги артикулов: Л5П, К5П	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с комбинированным верхом из натуральной кожи и искусственной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C), в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах; от проколов (1200Н) с проколзащитными металлическими стельками или с проколзащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки с высокими берцами артикулов: Л18УП, К18УП; сапоги артикулов: Л5УП, К5УП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); в том числе с защитой от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколзащитными металлическими стельками или с проколзащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана (ПУ), маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), маслбензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: БЛ1П, Л1П, Л2П, К1П, К2П, БЛ2П, ЛМР1П, ЛМР2П, Бот232, Бот193; ботинки с высокими берцами артикулов: БЛ16П, БЛ17П, ЛМР16П, ЛМР17П; сапоги артикулов: Л4ЮП, Л6ЮП, К4ЮП, К6ЮП, Л40П, К40П, ЛМР40П, Л35П, Л34П, Л32П, Л31П, ЛМР4П; полуботинки артикулов: БЛ9П, БЛ10П, ЛМР9П, ЛМР10П, Л9П, Л10П, К9П, К10П	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77



**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)**

подпись

подпись

Кристина Владимировна Воробьева
 инициалы, фамилия

Вячеслав Викторович Попов
 инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № **0555814**

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 40 000 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР2П, ЛР1П, МР2П, МР1П, КР2П, КР1П; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР16П, ЛР17П, МР16П, МР17П ; сапоги артикулов: ЛР4П, КР4П, МР31П, МР32П; полуботинки артикулов: ЛР9П, КР9П, ЛР10П, КР10П, МР9П, МР10П	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л1УП, К1УП, Л2УП, К2УП, К1УШП, К2УШП, К1УШП, К2УШП, Л1УШП, Л2УШП, БЛ1УП, БЛ2УП, БЛ1УШП, БЛ2УШП ЛМР1УП, ЛМР1УШП, ЛМР2УП, ЛМР2УШП; ботинки с высокими берцами артикулов: Л16УШП, Л17УШП, БЛ16УП, БЛ16УШП, БЛ17УП, БЛ17УШП, ЛМР16УП, ЛМР16УШП, ЛМР17УП, ЛМР17УШП; сапоги артикулов: Л40УП, Л40УШП, К40УП, К40УШП, Л35УП, Л35УШП, Л34УП, Л34УШП, Л32УП, Л32УШП, Л31УП, Л31УШП; ЛМР32УП, ЛМР32УШП, ЛМР31УП, ЛМР31УШП, ЛМР35УП, ЛМР35УШП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: БЛ3П, Л3П, К3П, ЛМР3П; ; ботинки с высокими берцами артикулов: БЛ18П, ЛМР18П; сапоги артикулов: Л50П, К50П, ЛМР50П, Л36П, Л33П, ЛМР5П; полуботинки артикулов: БЛ8П, ЛМР8П, Л8П, К8П.	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0, 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах ; от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л3УП, К3УП, БЛ3УП, БЛ3УШП, ЛМР3УП, ЛМР3УШП ; ботинки с высокими берцами артикулов: Л18УШП, БЛ18УП, БЛ18УШП, ЛМР18УП, ЛМР18УШП; сапоги артикулов: Л5УШП, Л50УП, Л50УШП, К50УП, К50УШП, ЛМР50УП, ЛМР50УШП, Л36УП, Л36УШП, Л33УП, Л33УШП, ЛМР5УП, ЛМР5УШП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); в том числе с защитой от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах ; в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ), маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л21ЭУ, Т21ЭУ, БЛ60У, К21ЭУ, К30У, БОТ021, БОТ027, БЛ3У, Л3У, К3У, Л3УШ, БЛ3УШ, ЛМР3У, ЛМР3УШ, 5.427, 5.400, 5.429, Бот190, БОТ020, БОТ022, БОТ255, БОТ243 ; ботинки с высокими берцами артикулов: Л18УШ, БЛ18У, БЛ18УШ, ЛМР18У, ЛМР18УШ, БОТ154; сапоги артикулов: Л5ЮУ, Л5ЮУШ, К5ЮУ, К5ЮУШ, Л5УШ, Л5УШ, Л50У, Л50УШ, К50У, К50УШ, ЛМР50У, ЛМР50УШ, Л36У, Л36УШ, Л33У, Л33УШ, ЛМР5У, ЛМР5УШ, САП116-К, Can203	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия

Вячеслав Викторович Попов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № 0555815

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); в том числе с защитой от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С); в том числе с защитой от скольжения по за жирненным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ), маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л1, К1, К2, Л2, Л20Э, Т20Э, БЛ50, К20Э, Л20, К20, БОТ025, БОТ028, БОТ034, БОТ035, БОТ036, БОТ117, БОТ118, БОТ119, БОТ183, БОТ024, БОТ029, БОТ030, БОТ031, БОТ252, БОТ258, Бот191 Бот230, 5.197, 5.424, БЛ1, БЛ2, ЛМР1, ЛМР2, БОТ257, БОТ182; ботинки с высокими берцами артикулов: БЛ16, БЛ17, ЛМР16, ЛМР17; сапоги артикулов: Л4Ю, К4Ю, Л6Ю, К6Ю, Л40, К40, ЛМР40, Л35, Л34, Л32, Л31, ЛМР4, САП248, САП254, САП255, САП115-К, 5.641, Сап201; полуботинки артикулов: БЛ9, БЛ10, ЛМР9, ЛМР10, Л9Э, Т9Э, Л90, Т90, К9Э, К90, БОТ005, БОТ009, Пол170, Пол191, 5.554, 5.439, Л9, К9, Л10, К10, БОТ003, БОТ260, 5.642, 5.449	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С); в том числе с защитой от скольжения по за жирненным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР2, ЛР1, МР2, МР1, КР2, КР1, БОТ242 БОТ246, БОТ248, БОТ249, Бот145; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР16, ЛР17, МР16, МР17, БОТ250; сапоги артикулов: ЛР4, КР4, МР31, МР32, ЛР32, ЛР31, САП222, САП224, САП228, САП229, Сап145; полуботинки артикулов: ЛР9, КР9, ЛР10, КР10, МР9, МР10, Пол145	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); в том числе с защитой от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С); в том числе с защитой от скольжения по за жирненным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ), маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л20ЭУ, Т20ЭУ, БЛ50У, К20ЭУ, Л20У, К20У, БОТ127, БОТ129, Бот231, 5.399, 5.426, 5.459, 5.484, 5.428, 5.437, Л1У, Л2У, К1У, Л1УШ, К1УШ, Л2УШ, К2УШ, БЛ1У, БЛ2У, БЛ1УШ, БЛ2УШ, ЛМР1У, ЛМР1УШ, ЛМР2У, ЛМР2УШ, БОТ128, БОТ253, Бот192, Бот196; ботинки с высокими берцами артикулов: Л16УШ, Л17УШ, БЛ16У, БЛ16УШ, БЛ17У, БЛ17УШ, ЛМР16У, ЛМР16УШ, ЛМР17У, ЛМР17УШ, 5.462; сапоги артикулов: Л4ЮУ, Л6ЮУ, Л4ЮУШ, Л6ЮУШ, К4ЮУШ, К6ЮУШ, К4ЮУ, К6ЮУ, Л40У, Л40УШ, К40У, К40УШ, Л35У, Л35УШ, Л34У, Л34УШ, Л32У, Л32УШ, Л31У, Л31УШ; ЛМР32У, ЛМР32УШ, ЛМР31У, ЛМР31УШ, ЛМР35У, ЛМР35УШ, САП117-К, САП122-К, САП249, Сап204, 5.897	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); в том числе с защитой от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С); в том числе с защитой от скольжения по за жирненным поверхностям; от истираний; от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из полиуретана (ПУ), маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и полиуретана (ПУ/ПУ), маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л3, К3, Л21Э, Т21Э, К30, БЛ60, БОТ015, БОТ018, БОТ033, БОТ180, 5.196, 5.224, 5.423, К21Э, БЛ3, ЛМР3, БОТ014, БОТ251, Бот189; ботинки с высокими берцами артикулов: БЛ18, ЛМР18, 5.461; сапоги артикулов: Л5Ю, К5Ю, Л50, К50, ЛМР50, Л36, Л33, ЛМР5, САП114-К; полуботинки артикулов: БЛ8, ЛМР8, Л8, К8, Л80, Л8Э, К80, К8Э, Т8Э, БОТ004, БОТ008, 5.553, 5.438, 5.448, БОТ002, БОТ259, Пол189	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77



**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации**
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия
Вячеслав Викторович Попов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № **0555816**

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах, от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР2У, ЛР2УШ, ЛР1У, ЛР1УШ, МР2У, МР2УШ, МР1У, МР1УШ, КР2У, КР2УШ, КР1У, КР1УШ, БОТ244, Бот146; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР16У, ЛР16УШ, ЛР17У, ЛР17УШ, МР16У, МР16УШ, МР17У, МР17УШ; сапоги артикулов: ЛР4У, ЛР4УШ, КР4У, КР4УШ, МР31У, МР31УШ, МР32У, МР32УШ, САП226, ЛР32У, ЛР31У, ЛР31УШ, ЛР32УШ, Can146	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах, от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР2УП, ЛР2УШП, ЛР1УП, ЛР1УШП, МР2УП, МР2УШП, МР1УП, МР1УШП, КР2УП, КР2УШП, КР1УП, КР1УШП; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР16УП, ЛР16УШП, ЛР17УП, ЛР17УШП, МР16УП, МР16УШП, МР17УП, МР17УШП; сапоги артикулов: ЛР4УП, ЛР4УШП, КР4УП, КР4УШП, МР31УП, МР31УШП, МР32УП, МР32УШП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР3, МР3, КР3, БОТ241; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР18, МР18, БОТ247; сапоги артикулов: ЛР5, КР5, МР33, МР36, САП223, ЛР33; полуботинки артикулов: ЛР8, КР8, БОТ245	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0 6403 99 960 0 6403 99 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР3П, МР3П, КР3П; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР18П, МР18П; сапоги артикулов: ЛР5П, КР5П, МР33П, МР36П; полуботинки артикулов: ЛР8П, КР8П	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах, от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР3У, ЛР3УШ, МР3У, МР3УШ, КР3У, КР3УШ; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР18У, ЛР18УШ, МР18У, МР18УШ; сапоги артикулов: ЛР5У, ЛР5УШ, КР5У, КР5УШ, МР33У, МР33УШ, МР36У, МР36УШ, САП225	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти (кроме полуботинок), нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах, от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР3УП, ЛР3УШП, МР3УП, МР3УШП, КР3УП, КР3УШП; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР18УП, ЛР18УШП, МР18УП, МР18УШП; сапоги артикулов: ЛР5УП, ЛР5УШП, КР5УП, КР5УШП, МР33УП, МР33УШП, МР36УП, МР36УШП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

Handwritten signature
подпись

Handwritten signature
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия

Вячеслав Викторович Попов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № **0555817**

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л1УНП, Л2УНП, БЛ1УНП, БЛ2УНП, ЛМР1УНП, ЛМР2УНП, К1УНП, К2УНП; ботинки с высокими берцами артикулов: Л16УНП, Л17УНП, БЛ16УНП, БЛ17УНП, ЛМР16УНП, ЛМР17УНП, К16УНП, К17УНП; сапоги артикулов: Л40УНП, К40УНП, Л35УНП, Л34УНП, Л32УНП, Л31УНП, ЛМР32УНП, ЛМР31УНП, ЛМР35УНП, К35УНП, К34УНП, К32УНП, К31УНП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната; от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л1УН, Л2УН, БЛ1УН, БЛ2УН, ЛМР1УН, ЛМР2УН, К1УН, К2УН, Бот183, БОТ254; ботинки с высокими берцами артикулов: Л16УН, Л17УН, БЛ16УН, БЛ17УН, ЛМР16УН, ЛМР17УН, К16УН, К17УН; сапоги артикулов: Л40УН, К40УН, Л6ЮУН, Л35УН, Л34УН, Л32УН, Л31УН; ЛМР32УН, ЛМР31УН, ЛМР35УН, К35УН, К34УН, К32УН, К31УН, 5.042, САП250	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л3УНП, БЛ3УНП, ЛМР3УНП, К3УНП; ботинки с высокими берцами артикулов: Л18УНП, БЛ18УНП, ЛМР18УНП, К18УНП; сапоги артикулов: Л50УНП, К50УНП, Л36УНП, Л33УНП; ЛМР33УНП, ЛМР36УНП, К36УНП, К33УНП, САП252	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: Л3УН, БЛ3УН, ЛМР3УН, К3УН, Бот180, БОТ256; ботинки с высокими берцами артикулов: Л18УН, БЛ18УН, ЛМР18УН, К18УН; сапоги артикулов: Л50УН, К50УН, Л36УН, Л33УН, ЛМР33УН, ЛМР36УН, К36УН, К33УН, САП252	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР1УНП, ЛР2УНП, МР1УНП, МР2УНП, КР1УНП, КР2УНП; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР16УНП, ЛР17УНП, МР16УНП, МР17УНП, КР16УНП, КР17УНП; сапоги артикулов: ЛР4УНП, КР4УНП, ЛР35УНП, ЛР34УНП, ЛР32УНП, ЛР31УНП, МР32УНП, МР31УНП, МР35УНП, КР35УНП, КР34УНП, КР32УНП, КР31УНП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия
Вячеслав Викторович Попов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № 0555818

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната; от повышенных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР1УН, ЛР2УН, МР1УН, МР2УН, КР1УН, КР2УН; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР16УН, ЛР17УН, МР16УН, МР17УН, КР16УН, КР17УН; сапоги артикулов: ЛР4УН, КР4УН, ЛР35УН, ЛР34УН, ЛР32УН, ЛР31УН; МР32УН, МР31УН, МР35УН, КР35УН, КР34УН, КР32УН, КР31УН, Сап147	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР3УНП, МР3УНП, КР3УНП; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР18УНП, МР18УНП, КР18УНП; сапоги артикулов: ЛР5УНП, КР5УНП, ЛР36УНП, ЛР33УНП, МР33УНП, МР36УНП, КР36УНП, КР33УНП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких двухслойных подошвах из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ЛР3УН, МР3УН, КР3УН; ботинки с высокими берцами артикулов: ЛР18УН, МР18УН, КР18УН; сапоги артикулов: ЛР5УН, КР5УН, ЛР36УН, ЛР33УН, МР33УН, МР36УН, КР36УН, КР33УН	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната; от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР1УН, ТР2УН, КТР1УН, КТР2УН; ботинки с высокими берцами артикулов: ТР16УН, ТР17УН, КТР16УН, КТР17УН; сапоги артикулов: ТР31УН, ТР32УН, ТР35УН, КТР31УН, КТР32УН, КТР35УН	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната; от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР1УНП, ТР2УНП, КТР1УНП, КТР2УНП; ботинки с высокими берцами артикулов: ТР16УНП, ТР17УНП, КТР16УНП, КТР17УНП; сапоги артикулов: ТР31УНП, ТР32УНП, ТР35УНП, КТР31УНП, КТР32УНП, КТР35УНП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР3УНП, КТР3УНП; ботинки с высокими берцами артикулов: ТР18УНП, КТР18УНП; сапоги артикулов: ТР33УНП, ТР36УНП, КТР33УНП, КТР36УНП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия

Вячеслав Викторович Попов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № **0555819**

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи, утепленная натуральным мехом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР3УН, КТР3УН; ботинки с высокими берцами артикулов: ТР18УН, КТР18УН; сапоги артикулов: ТР33УН, ТР36УН, КТР33УН, КТР36УН	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколзащитными металлическими стельками или с проколзащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах, от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР1УП, КТР1УП, ТР2УП, КТР2УП, ТР1УШП, КТР1УШП; ботинки с высокими берцами артикулов: ТР16УП, ТР16УШП, КТР16УП, КТР16УШП, ТР17УП, ТР17УШП, КТР17УП, КТР17УШП; сапоги артикулов: ТР31УП, КТР31УП, ТР32УП, КТР32УП, ТР31УШП, КТР31УШП, ТР32УШП, КТР32УШП, ТР35УП, КТР35УП, ТР35УШП, КТР35УШП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах, от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР1У, КТР1У, ТР2У, КТР2У, ТР1УШ, КТР1УШП; ботинки с высокими берцами артикулов: ТР16У, ТР16УШ, КТР16У, КТР16УШ, ТР17У, ТР17УШ, КТР17У, КТР17УШ; сапоги артикулов: ТР31У, КТР31У, ТР32У, КТР32У, ТР31УШ, КТР31УШ, ТР32УШ, КТР32УШ, ТР35У, КТР35У, ТР35УШ, КТР35УШ	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от проколов (1200Н) с проколзащитными металлическими стельками или с проколзащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах, от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР18УП, ТР18УШП, КТР18УП, КТР18УШП; сапоги артикулов: ТР33УП, КТР33УП, ТР33УШП, КТР33УШП, ТР36УП, КТР36УП, ТР36УШП, КТР36УШП	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом на трикотажной основе, искусственным мехом на трикотажной основе с шерстяным ворсом для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от пониженных температур для эксплуатации в I, II и III климатических поясах, от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР3У, КТР3У, ТР3УШ, КТР3УШ; ботинки с высокими берцами артикулов: ТР18У, ТР18УШ, КТР18У, КТР18УШ; сапоги артикулов: ТР33У, КТР33У, ТР33УШ, КТР33УШ, ТР36У, КТР36У, ТР36УШ, КТР36УШ	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от проколов (1200Н) с проколзащитными металлическими стельками или с проколзащитными стельками из арамидной ткани (кевлар), от общих производственных загрязнений на маслобензостойких, кислотошелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: ТР3П, КТР3П; ботинки с высокими берцами артикулов: ТР18П, КТР18П; сапоги артикулов: ТР33П, КТР33П, ТР36П, КТР36П	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77



**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
Эксперт-аудитор (эксперт)**

_____ подпись
Кристина Владимировна Воробьева
_____ подпись
Вячеслав Викторович Попов

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия
Вячеслав Викторович Попов
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.АБ73.В.02538

Серия RU № 0555820

КОД ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: TP3, КТР3; ботинки с высокими берцами артикулов: TP18, КТР18; сапоги артикулов: TP33, КТР33, TP36, КТР36	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната, от проколов (1200Н) с проколозащитными металлическими стельками или с проколозащитными стельками из арамидной ткани (кевлар); от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: TP2П, КТР2П, TP1П, КТР1П; ботинки с высокими берцами артикулов: TP17П, КТР17П, TP16П, КТР16П; сапоги артикулов: TP32П, КТР32П, TP35П, КТР35П, TP31П, КТР31П, TP34П, КТР34П	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ 12.4.033-77
6403 40 000 0 6403 91 960 0 6403 91 980 0	Средства индивидуальной защиты ног - Обувь специальная мужская и женская с верхом из натуральной кожи для защиты от химических факторов (нефти, нефтепродуктов); от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°C); в том числе с защитой от скольжения по за жиренным поверхностям; от истираний; от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж с защитными носками из металла или поликарбоната; от общих производственных загрязнений на маслбензостойких, кислотощелочестойких подошвах из нитрильной резины (НИТРИЛ) литьевого метода крепления ботинки артикулов: TP2, КТР2, TP1, КТР1; ботинки с высокими берцами артикулов: TP17, КТР17, TP16, КТР16; сапоги артикулов: TP32, КТР32, TP35, КТР35, TP31, КТР31, TP34, КТР34	ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.032-95 ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.033-77



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт-аудитор (эксперт)

[Handwritten signature]
подпись
[Handwritten signature]
подпись

Кристина Владимировна Воробьева
инициалы, фамилия

Вячеслав Викторович Попов
инициалы, фамилия